


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013 телефон: (4812) 38-42-04;
т/факс: (4812) 64-28-58; e-mail: sannadzorsm@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766; ИНН/КПП 6730056159/673001001
Адрес местонахождения: 215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма,
ул. Герцена, 16

Лицензия № 77.99.03.001.Л001150.09.05
от 07.09.2005 г.

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заместителя руководителя ИЛЦ.
Химик-эксперт медицинской
организации

22.12.2023



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ пр1940В от 22.12.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБДОУ "Детский сад "Колокольчик"
2. Юридический адрес: Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул.Бахтина, д.4а
Фактический адрес: Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул.Бахтина, д.4а
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов окружающей среды.
4. Место отбора: МБДОУ "Детский сад "Колокольчик", Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул.Бахтина, д.4а
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 19.12.2023 в 11:00
Ф.И.О., должность: Михайлова Е. С. медицинский статистик
Условия доставки: соблюдены
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.12.2023 14:00
Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 глава II "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды."
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 67-20В/1282-2023 от 19.12.2023
Условия доставки и хранения соблюдены.
Отобраны в присутствии заведующего Коляуха О.В.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды."
8. Код образца (пробы): 2.23.1940 В
9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	весы лабораторные ВК300,1	007145	30952-06	С-ВЧ/20-03-2023/2317899374 от 20.03.2023	19.03.2024

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
2	РН-метр рН-150МИ	1131	25671-09	№С-ВЧ/07-08-2023/267949039 от 07.08.2023	06.08.2024

11. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г.Вязьма, ул.Герцена, д.16

12. Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 19.12.2023 14:10 испытания проведены по адресу::Смоленская область, г.Вязьма, ул.Герцена, д.16 дата начала испытаний 19.12.2023 14:20 дата выдачи результата 21.12.2023 15:24						
1940/1.	Смыв с дуршлага	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
1940/2	Смыв с ложки салатной	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
1940/3	Смыв с доски "МВ"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
1940/4	Смыв с ножа "МВ"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
1940/5	Смыв со стола "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Усова С. А. помощник врача по общей гигиене

конец протокола испытаний № пр1940В от 22.12.2023

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013 телефон: (4812) 38-42-04;
т/факс: (4812) 64-28-58; e-mail: sannadzorsm@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766; ИНН/КПП 6730056159/673001001
Адрес местонахождения: 215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма,
ул. Герцена, 16

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ. Биолог

Н.С. Казакова
22.12.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 4455В от 22.12.2023**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБДОУ "Детский сад "Колокольчик"

2. Юридический адрес: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 4а
Фактический адрес: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 4а

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: _Обед из 4х блюд; дата изготовления: 19.12.2023

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МБДОУ "Детский сад "Колокольчик"
Юридический адрес: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 4а
Фактический адрес: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 4а
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: МБДОУ "Детский сад "Колокольчик", Смоленская область, Гагаринский район,
г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 4а, пищеблок

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.12.2023 11:25

Ф.И.О., должность: Михайлова Е. С., медицинский статистик

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.12.2023 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям."

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 67-20В/1282-2023 от 19.12.2023

Условия транспортировки: соблюдены.

Условия хранения: соблюдены.

Вид тары, упаковки: ПЭТ тара.

Вес, объем пробы для испытаний: 0,795 кг.

Отобраны в присутствии заведующего Коляуха О.В.

8. НД на продукцию: ТТК

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: -

10. Код образца (пробы): 1.23.4455 В

11. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные GX-2000	14517048	20325-06	С-ВЧ/20-03-2023/231789369 от 20.03.2023	19.03.2024
2	весы электронные ВСЛ-200/01А	018554	25390-08	С-ВЧ/20-03-2023/231789371 от 20.03.2023	19.03.2024
3	водяная баня четырехместная IT-4	13022059	-	0000ЕТ-001170-2023 от 20.06.2023	19.06.2024
4	размельчитель тканей РТ -1	672	-		-
5	термометр ртутный стеклянный ТЛ-2 №2	90	53986-13	С-ВЧ/12-10-2023/286088760 от 12.10.2023	11.10.2025
6	центрифуга лабораторная переносная для молочной промышленности ЦЛМ-12	72	-	0000ЕТ-001176-2023 от 20.06.2023	19.06.2024
7	шкаф сушильный электрический круглый 2В-151	118	-	0000ЕТ-001173-2023 от 20.06.2023	19.06.2024

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г.Вязьма, ул.Герцена, д.16

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.12.2023 14:30 Регистрационный номер пробы в журнале 4455 испытания проведены по адресу::Смоленская область, г.Вязьма, ул.Герцена, д.16 дата начала испытаний 19.12.2023 14:30 дата выдачи результата 21.12.2023 15:30					
1	Белки	г на порцию	20,99	не нормируется	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	21,87	не нормируется	МУ 4237-86
3	Углеводы	г на порцию	86,71	не нормируется	МУ 4237-86
4	Энергетическая ценность	ккал	627,63	не нормируется	МУ 4237-86
Мнения и интерпретации: Масса блюд по раскладке: 795 г Фактическая масса блюд: 795 г Энергетическая ценность: 605,18 ккал Фактическая энергетическая ценность: 627,63 ккал Процентное отклонение: 3,7%					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Усова С. А., помощник врача по общей гигиене

конец протокола испытаний № 4455В от 22.12.2023

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013 телефон: (4812) 38-42-04;
т/факс: (4812) 64-28-58; e-mail: sannadzorsm@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766; ИНН/КПП 6730056159/673001001
Адрес местонахождения: 215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма,
ул. Герцена, 16

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ. Биолог
Н.С. Казакова

22.12.2023

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 4457В от 22.12.2023**



1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБДОУ "Детский сад "Колокольчик"

2. Юридический адрес: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 4а
Фактический адрес: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 4а

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения (водоразборный кран)

4. Место отбора: МБДОУ "Детский сад "Колокольчик", Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 4а, в/кран пищеблока

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.12.2023 11:45

Ф.И.О., должность: Михайлова Е. С., медицинский статистик

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.12.2023 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 67-20В/1282-2023 от 19.12.2023

Условия транспортировки: соблюдены.

Условия хранения: соблюдены.

Вид тары, упаковки: стерильный стеклянный флакон, стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка.

Вес, объем пробы для испытаний: 1,5 л; 0,5 л; 0,5 л.

Отобраны в присутствии заведующего Коляуха О.В.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

табл. 3.3, табл. 3.13, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1.2.23.4457 В

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 метод Б Вода. Методы определения цветности. п.5

ГОСТ 31954-2012 п.4 метод А Вода питьевая. Методы определения жесткости

ГОСТ 31955.1-2013, кроме п.8.4

Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации

ГОСТ 4011-72 п.2 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности"

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности"

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	весы лабораторные ВК300,1	007145	30952-06	С-ВЧ/20-03-2023/2317899374 от 20.03.2023	19.03.2024
2	pH-метр "ЭКСПЕРТ-pH"	3066	34127-07	С-ВЧ/24-08-2023/272531756 от 24.08.2023	23.08.2024
3	РН-метр pH-150МИ	1131	25671-09	№С-ВЧ/07-08-2023/267949039 от 07.08.2023	06.08.2024
4	спектрофотометр UNICO-2100	A10061006048	38106-08	С-ВЧ/11-09-2023/276872825 от 11.09.2023	10.09.2024
5	термометр ртутный стеклянный ТЛ-2 №2	35	53986-13	С-ВЧ/12-10-2023/286088764 от 12.10.2023	11.10.2025
6	электроплитка "Мечта" 114Т	б\н	-		-

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г.Вязьма, ул.Герцена, д.16

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 19.12.2023 14:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 4457					
испытания проведены по адресу::Смоленская область, г.Вязьма, ул.Герцена, д.16					
дата начала испытаний 19.12.2023 14:30 дата выдачи результата 20.12.2023 10:54					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 0,5	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	5,9±1,8	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5
САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 19.12.2023 14:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 4457					
испытания проведены по адресу::Смоленская область, г.Вязьма, ул.Герцена, д.16					
дата начала испытаний 19.12.2023 14:30 дата выдачи результата 20.12.2023 10:54					
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,28±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость общая	мг-экв/дм3	3,6±0,5	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012 п.4 метод А
Мнения и интерпретации:					
Значение результата испытания общей жесткости, выраженное в градусах жесткости численно равно значению, выраженному в мг-экв/дм3 и/или ммоль/дм3.					
Измерения мутности проводились при длине падающего излучения 530.					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 19.12.2023 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 4457					
испытания проведены по адресу::Смоленская область, г.Вязьма, ул.Герцена, д.16					
дата начала испытаний 19.12.2023 14:20 дата выдачи результата 21.12.2023 09:10					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013, кроме п.8.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	КОЕ/см3	2,0x10 ⁰	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Усова С. А., помощник врача по общей гигиене

конец протокола испытаний № 4457В от 22.12.2023

Протокол № 4457 В распечатан 22.12.2023

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

№ 124-П от 30.12.16года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Вяземский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

г. Вязьма, Смоленская обл., ул. Герцена, д. 16

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 4457В от 29 декабря 2023года

по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: МБДОУ «Детский сад «Колокольчик»

Юридический адрес: Смоленская обл., Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 4а

Фактический адрес Смоленская обл., Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 4а
(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: Заявка на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках производственного контроля №67-20В/1282-2023 от 19.12.2023г.

Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 4457В от 22.12.2023г.

Установлено:

Дата проведения инспекции: 29.12.2023г.

Объект инспекции: питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения

В отобранной и исследованной пробе питьевой воды централизованного водоснабжения (в/кран). на бактериологические показатели: общее микробное число составляет менее $2,0 \times 10^0$ КОЕ/см³ при величине допустимого уровня не более 50 КОЕ/см³, что не превышает гигиенические нормативы. Обобщенные колиформные бактерии, E.coli не обнаружены.

В отобранной и исследованной пробе питьевой воды централизованного водоснабжения (в/кран), по определяемым показателям, превышений органолептических и санитарно-гигиенических показателей согласно действующим гигиеническим нормативам не выявлено.

Заключение:

Проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная 19.12.2023г. из в/крана МБДОУ «Детский сад «Колокольчик», по адресу: Смоленская обл., Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 4а по исследованным бактериологическим, органолептическим и санитарно-гигиеническим показателям **соответствует** действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам разд.3, табл.3.1, табл.3.3, табл.3.5 табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».


Ответственные исполнители

Зыков А.В., врач по общей гигиене


Михайлова Е.А. главный врач

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013 телефон: (4812) 38-42-04;
т/факс: (4812) 64-28-58; e-mail: sannadzorsm@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766; ИНН/КПП 6730056159/673001001
Адрес местонахождения: 215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма,
ул. Герцена, 16

Лицензия № 77.99.03.001.Л001150.09.05
от 07.09.2005 г.

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заместителя руководителя ИЛЦ.
Химик-эксперт медицинской
организации
 Е.В. Аистова

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 4456В от 25.12.2023



1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБДОУ "Детский сад "Колокольчик"
2. Юридический адрес: Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул.Бахтина, д.4а
Фактический адрес: Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул.Бахтина, д.4а
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Котлета мясная ; дата изготовления: 19.12.2023
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МБДОУ "Детский сад "Колокольчик"
Юридический адрес: Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул.Бахтина, д.4а
Фактический адрес: Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул.Бахтина, д.4а
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: МБДОУ "Детский сад "Колокольчик", Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул.Бахтина, д.4а, пищеблок
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 19.12.2023 11:35
Ф.И.О., должность: Михайлова Е. С., медицинский статистик
Условия доставки: соблюдены
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.12.2023 14:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 67-20В/1282-2023 от 19.12.2023
Условия транспортировки: соблюдены.
Условия хранения: соблюдены.
Вид тары, упаковки: стерильная стеклянная банка.
Вес, объем пробы для испытаний: 150 г.
Отобраны в присутствии заведующего Коляуха О.В.
8. НД на продукцию: ТТК
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. Код образца (пробы): 2.23.4456 В
11. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
ГОСТ 31659-2012 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella
Протокол № 4456 В распечатан 25.12.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

стр. 1 из 2

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
ГОСТ 32010-2013 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	весы лабораторные ВК300,1	007145	30952-06	С-ВЧ/20-03-2023/2317899374 от 20.03.2023	19.03.2024
2	весы электронные Scout-600	13123	16315-99	С-ВЧ/20-03-2023/231789373 от 20.03.2023	19.03.2024
3	РН-метр рН-150МИ	1131	25671-09	№С-ВЧ/07-08-2023/267949039 от 07.08.2023	06.08.2024

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г.Вязьма, ул.Герцена, д.16

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.12.2023 14:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4456 испытания проведены по адресу::Смоленская область, г.Вязьма, ул.Герцена, д.16 дата начала испытаний 19.12.2023 14:20 дата выдачи результата 25.12.2023 10:32					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012; ГОСТ 32010-2013

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Усова С. А., помощник врача по общей гигиене

конец протокола испытаний № 4456В от 25.12.2023

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Вяземский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
г. Вязьма, Смоленская обл., ул. Герцена, д. 16

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№4456 от 29 декабря 2023года
по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: МБДОУ «Детский сад «Колокольчик»
Юридический адрес: Смоленская обл., Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 4а
Фактический адрес: Смоленская обл., Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 4а
(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: Заявка на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках производственного контроля №67-20В/1282-2023 от 19.12.2023г.

Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 4456В от 25.12.2023г.

Установлено:

Исследована проба – Котлета мясная
Исследованы микробиологические показатели: БГКП (колиформы), патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, S.aureus, КМАФАнМ
Исследуемые показатели не превышают допустимых уровней.

Заключение:

Исследована проба - Котлета мясная, отобранная 19.12.2023г на пищеблоке МБДОУ «Детский сад «Колокольчик», расположенному, по адресу: Смоленская обл., Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 4а по исследованным показателям соответствует требованиям действующего технического регламента: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Ответственные исполнители



(подпись)

(подпись)

Зыков А.В., врач по общей гигиене

Михайлова Е.А., главный врач

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013 телефон: (4812) 38-42-04;
т/факс: (4812) 64-28-58; e-mail: sannadzorsm@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766; ИНН/КПП 6730056159/673001001
Адрес местонахождения: 215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма,
ул. Герцена, 16

Лицензия № 77.99.03.001.Л001150.09.05
от 07.09.2005 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заместителя руководителя ИЛЦ.
Химик-эксперт медицинской
организации



Е.В. Аистова

22.12.2023

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 4454В от 22.12.2023**



1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБДОУ "Детский сад "Колокольчик"

2. Юридический адрес: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 4а
Фактический адрес: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 4а

3. Наименование образца (пробы): Объединенная проба песчаной почвы

4. Место отбора: МБДОУ "Детский сад "Колокольчик", Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 4а, песочницы детского сада

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.12.2023 11:15

Ф.И.О., должность: Михайлова Е. С., медицинский статистик

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.12.2023 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 "Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 67-20В/1282-2023 от 19.12.2023

Условия транспортировки: соблюдены.

Условия хранения: соблюдены.

Вид тары, упаковки: стерильная стеклянная тара, ПЭТ тара.

Вес, объем пробы для испытаний: 0,2 кг; 2,0 кг.

Отобраны в присутствии заведующего Коляуха О.В.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

раздел VI, таблица 6.17 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 2.23.4454 В

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.2661-10, п.4.1, п. 4.2, п.4.5, п.4.7, п.6, п.7, п.10 Методы санитарно-паразитологических исследований
МУК 4.2.3695-21 п.4 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы микробиологического контроля почвы
МУК 4.2.3695-21 п.5 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы микробиологического контроля почвы
МУК 4.2.3695-21 п.6 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы микробиологического контроля почвы

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Ареометр стеклянный общего назначения АОН-1	845	69567	первичная от 18.09.2020	17.09.2024
2	весы лабораторные ВК300,1	007145	30952-06	С-ВЧ/20-03-2023/2317899374 от 20.03.2023	19.03.2024
3	РН-метр рН-150МИ	1131	25671-09	№С-ВЧ/07-08-2023/267949039 от 07.08.2023	06.08.2024
4	сито лабораторное проверочное сл 0,25	950101	001360	№120723С-ЕТ-051095С от 12.07.2023	11.07.2024
5	сито лабораторное проверочное сл 0,5мм	950101	001360	№120723С-ЕТ-051094С от 12.07.2023	11.07.2024

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г.Вязьма, ул.Герцена, д.16

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.12.2023 14:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4454 испытания проведены по адресу::Смоленская область, г.Вязьма, ул.Герцена, д.16 дата начала испытаний 19.12.2023 14:20 дата выдачи результата 22.12.2023 09:14					
1	Индекс БГКП	клеток/г	менее 1	менее 10	МУК 4.2.3695-21 п.4
2	Индекс энтерококков	клеток/г	менее 1	менее 10	МУК 4.2.3695-21 п.5
3	Патогенные энтеробактерии	клеток/г	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3695-21 п.6
П А Р А З И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я Образец поступил 19.12.2023 14:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4454 испытания проведены по адресу::Смоленская область, г.Вязьма, ул.Герцена, д.16 дата начала испытаний 19.12.2023 14:20 дата выдачи результата 22.12.2023 09:14					
1	Цисты патогенных кишечных простейших	экз/100 г	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.4.1,п.4.2, п.4.5, п.4.7, п.6,п.7,п.10
2	Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособные)	экз/кг	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.4.1,п.4.2, п.4.5, п.4.7, п.6,п.7,п.10

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Усова С. А., помощник врача по общей гигиене

конец протокола испытаний № 4454В от 22.12.2023

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Вяземский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
г. Вязьма, Смоленская обл., ул. Герцена, д. 16

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№4454 от 29 декабря 2023года
по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: МБДОУ «Детский сад «Колокольчик»

Юридический адрес: Смоленская обл., Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 4а

Фактический адрес Смоленская обл., Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 4а
(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: Заявка на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках производственного контроля №67-20В/1282-2023 от 19.12.2023г.

Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 4454В от 22.12.2023г.

Установлено:

Объект инспекции: Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий.

В исследованной пробе песка микробиологические показатели: индекс БГКП, индекс энтерококков **не превышают** гигиенические нормативы, патогенные энтеробактерии **не обнаружены**. Цисты патогенных кишечных простейших, яйца и личинки гельминтов **не обнаружены**.

Заключение:

Объединенная проба песчаной почвы, отобранная 19.12.2023 из песочницы на территории МБДОУ «Детский сад «Колокольчик», по адресу: Смоленская обл., Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 4а, по микробиологическим и паразитологическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Ответственные исполнители



(подпись)

(подпись)

Зыков А.В., врач по общей гигиене

Михайлова Е.А., главный врач

